

POTI SEALING PLUG - Tapón de cierre



1175957

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1175957>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapón de cierre para evitar la manipulación (cambio de la tensión de salida DC) mediante el sellado de la apertura del potenciómetro

Datos comerciales

Código de artículo	1175957
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	CMPSZ9
Clave de producto	CMPSZ9
GTIN	4063151206123
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,118 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,8 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	VN

POTI SEALING PLUG - Tapón de cierre



1175957

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1175957>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapón de cierre
------------------	-----------------

Dimensiones

Anchura	4,5 mm
Altura	6 mm
Profundidad	4,5 mm
Longitud	4,5 mm

Datos del material

Material	Policarbonato PC
----------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

POTI SEALING PLUG - Tapón de cierre



1175957

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1175957>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140805
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

POTI SEALING PLUG - Tapón de cierre



1175957

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1175957>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es