

# HC-M-B24-DOCK-H-S - Marco de encaje



1691156

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1691156>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco de acoplamiento para 6 módulos, montado de forma fija.



## Datos comerciales

Código de artículo	1691156
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7ACZ
Clave de producto	AF7ACZ
GTIN	4067923251694
Peso por unidad (incluido el embalaje)	116,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	100,58 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo


Tipo de producto	Marcos de enganche
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
HC-M-00	
Aplicación	Marco de acoplamiento modular
Construcción	B24
Cantidad de los puestos de módulo	6
Tipo de borde	Marcos de enganche

### Datos del material

Material	Fundición inyectada de cinc
----------	-----------------------------


## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

# HC-M-B24-DOCK-H-S - Marco de encaje



1691156

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1691156>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

### ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---