

SACC-FP-M-S15 - Presse-étoupe de boîtier



1648174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648174>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, S15



Avantages

- Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR

Données commerciales

Référence	1648174
Conditionnement	350 Unité(s)
Commande minimum	350 Unité(s)
Clé de vente	ABQOAA
Product key	ABQOAA
GTIN	4067923180420
Poids par pièce (emballage compris)	6,77 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,77 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
------------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Type de filetage	S15

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	PA
------------------	----

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Type de filetage tête	S15

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67, verrouillé
	IP65, à l'état verrouillé
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

SACC-FP-M-S15 - Presse-étoupe de boîtier



1648174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648174>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

SACC-FP-M-S15 - Presse-étoupe de boîtier



1648174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648174>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr