

LPTA 6/ 3-7,5-ZB - Leiterplattenklemme



1098176

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1098176>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



LPTA 6/ 3-7,5-ZB - Leiterplattenklemme



1098176

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1098176>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leiterplattenklemme
Produktfamilie	LPTA 6/
Produktlinie	COMBICON Terminals L
Polzahl	3
Rastermaß	7,5 mm</

LPTA 6/ 3-7,5-ZB - Leiterplattenklemme



1098176

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1098176>

Montageart	Wellenlöten
Pinlayout	Zick-Zack-Pinning W

Materialangaben

Materialangaben - Kontakt

Hinweis	WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material Kontakt	Cu-Legierung
Oberflächenbeschaffenheit	

Mechanische Prüfungen

Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung

Prüfspezifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ergebnis	Prüfung bestanden

Z

LPTA 6/ 3-7,5-ZB - Leiterplattenklemme



1098176


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1098176>

Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenz	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Beschleunigung	50 m/s ² (60,1 Hz ... 150 Hz)
Prüfdauer je Achse	2,5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Zeichnungen

Diagramm



LPTA 6/ 3-7,5-ZB - Leiterplattenklemme



1098176

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1098176>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1098176>

 UL Recognized Zulassungs-ID: E60425-20210507				
	Nennspannung <			

LPTA 6/ 3-7,5-ZB - Leiterplattenklemme



1098176

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1098176>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC00
-----------	------

LPTA 6/ 3-7,5-ZB - Leiterplattenklemme



1098176

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1098176>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU RE