# Bobina de disparo MX, Compact NS 630b/ NS3200, fija, 277VCA, repuesto





## Principal

Gama	ComPacT
Gama de producto	ComPacT NS630b1600 new generation ComPacT NS1600b3200 new generation
Nombre abreviado del equipo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	277 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b1600 Compact Compact NS1600b3200

#### Complementario

Umbral operativo	0,71,1 x Un apertura	
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Compact NS630b1600	
	50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b3200	
	55 ms +/- 10 % para Masterpact NT	
	70 ms +/- 10 % para Masterpact NW	
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA	
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Masterpact NT	
	Pieza de repuesto para Masterpact NW	
	Pieza de repuesto para ComPacT NS630b1600 new generation	
	Pieza de repuesto para ComPacT NS1600b3200 new generation	

#### Unidades de embalaje

ornadace de embaraje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	152 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	13 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	1,574 kg
Tipo de unidad de paquete 3	BB1
Número de unidades en el paquete 3	10
Paquete 3 Altura	9 cm
Paquete 3 Ancho	13 cm
Paquete 3 Longitud	18,5 cm
Paquete 3 Peso	1,574 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Información Logística	
País de Origen	ES

# Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------