Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



EAN/SE:	4013288228727	**Dimensione:**	157x11x11 mm
Parte No.:	05006530001	**Peso:**	20 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt isolata VDE per viti PlusMinus taglio/Pozidriv
- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- Con punta Black Point per una elevata protezione anticorrosiva ed un preciso accoppiamento
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via

Lama isolata VDE per sistema impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Kompakt. Profilo combinato taglio e Pozidriv, soprattutto per l'utilizzo per morsettiere, cassette fusibili, interruttori e relais. Cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali. Testata singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1.000 V. Diametro ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per raggiungere viti ed elementi posti in profondità. La punta Wera Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione. Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser. La protezione esagonale antirotolamento impedisce lo scivolamento accidentale della lama.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo dell'utensile per la rigidità dielettrica a 10.000 Volt da all'utilizzatore la tranquillità che il suo utensile è stato testato per la sua proprietà più importante: l'isolamento. Gli utensili Wera isolati VDE vengono sottoposti a questo controllo pezzo per pezzo. È quindi garantito un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt.

Lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE



Le lame intercambiabili lunghe 157 mm sono adatte per l'impugnatura portalama Kraftform Wera 7400 isolata VDE, 837 i RA e 817 isolata VDE.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE




Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

Utensili PlusMinus




Indispensabile per il lavoro con morsettiera di raccordo, vano fusibili, interruttori, relais, ecc. Combinazione di taglio/Philips e taglio/Pozidriv.

Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto (iS)




Il diametro ridotto e l'isolamento di protezione integrato permettono di raggiungere e serrare facilmente viti ed elementi incassati in profondità. Ogni singolo pezzo è testato in conformità alla norma IEC 60900

Il trova-utensili Take it easy




Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE sono provviste di trovautensili Take it easy. L'identificazione cromatica a seconda del profilo e la marcatura della misura incisa al laser rendono facile e rapida la scelta dell'utensili desiderato.

Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via



Le lame intercambili Kraftform Kompakt hanno una protezione antirotolamento. La forma esagonale rende difficile lo scivolamento accidentale della lama sul posto di lavoro.

Rotazione veloce



Il palmo della mano può essere comodamente appoggiato sulla forma arrotondata dell'estremità posteriore delle lame intercambiabili. Ciò consente di ruotare rapidamente la lama con le dita per accelerare il processo di avvitamento.

Nesso
https://www.wera.de/it/05006530001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE
05006530001 - 4013288228727

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		mm	inch
05006530001	**# 1**	**157**	**6 3/16"**
05006531001	# 2	157	6 3/16"

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de