

# OCS MOUNT 1412 SET - Support mural



1562129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de fixation, jeu 2 pièces avec vis pour taille de boîtier 14" x 12", Matériau : PC, Coloris : gris clair



## Avantages

- Système de boîtier avec certification internationale
- Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
- Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
- Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes

## Données commerciales

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                        | 1562129                                                                           |
| Conditionnement                  | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                 | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                     | ACFDBZ                                                                            |
| Product key                      | ACFDBZ                                                                            |
| GTIN                             | 4067923063570                                                                     |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,183 kg                                                                          |
| Numéro du tarif douanier         | 39269097                                                                          |
| Pays d'origine                   | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# OCS MOUNT 1412 SET - Support mural



1562129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Utilisez uniquement les vis fournies pour la fixation.                                                                                                                  |
| Instructions de montage | Fixez les pieds de montage ou les brides avec les vis fournies. Pour monter le boîtier sur un mur, choisissez le type de vis correspondant aux caractéristiques du mur. |

### Propriétés du produit

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Type de produit   | Matériel montage                      |
| Type de boîtier   | Boîtier pour applications extérieures |
| Type de boîtier   | Boîtier pour applications extérieures |
| Série de boîtiers | OCS                                   |
| Gamme de produits | OCS..1412..                           |

### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 65 mm  |
| Hauteur    | 296 mm |
| Profondeur | 8 mm   |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur                             | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau                            | PC                    |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2                    |
| Matériau isolant                    | PC                    |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
|---------------------------------------|------------------|

### Montage

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | Montage vissé |
|-----------------|---------------|

### Indications sur l'emballage

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Type de conditionnement | Sac en PE |
|-------------------------|-----------|

# OCS MOUNT 1412 SET - Support mural



1562129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

### FI Cert

Identifiant de l'homologation: FI/42054

# OCS MOUNT 1412 SET - Support mural



1562129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

# OCS MOUNT 1412 SET - Support mural



1562129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)