

A-INSP-M20-65N-P-BK - Vis de fermeture



1415206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique



Données commerciales

Référence	1415206
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4055626038513
Poids par pièce (emballage compris)	5,01 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,97 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

A-INSP-M20-65N-P-BK - Vis de fermeture



1415206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206>

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Fabricant	WISKA
Désignation fabricant	EVSG-ORD 20

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	1 Nm
-------------------	------

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	9,5 mm
Longueur filetage de raccordement	6 mm
Diamètre	20 mm
Diamètre du filetage de raccordement	20 mm
Cote d'encoignure six-pans	Diamètre
Type de filetage côté raccordement	M20 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Matériau du joint Joint torique	EPDM
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

A-INSP-M20-65N-P-BK - Vis de fermeture


1415206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206>



Dessins

Dessin coté



A-INSP-M20-65N-P-BK - Vis de fermeture



1415206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-INSP-M20-65N-P-BK - Vis de fermeture



1415206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr