

# SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239362

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239362>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, Wellenlöt, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1239362
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQEHJ
GTIN	4063151433260
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,82 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,709 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

# SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239362

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239362>

## Technische Daten

### Montage

Montageart	Hinterwandmontage (M16 x 1,5)
------------	-------------------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	5
Geschirmt	ja
Kodierung	A
Gewindeart	M12

### Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
	Ni
	PA 6.6
	CuZn
	Au
	NBR/FKM
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Anschlussart	Wellenlöten
Kontaktart	Buchse

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Verriegelungsart Kopf	SPEEDCON
Kodierung	A

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


# SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1239362

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239362>

## Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

# SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239362

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239362>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

### ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239362

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239362>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)