

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Batería de repuesto para CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,8 Ah



Sus ventajas

- Cargador de sustitución para el CRIMPHANDY

Datos comerciales

Código de artículo	1212518
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH323Y
Clave de producto	BH323Y
GTIN	4046356589505
Peso por unidad (incluido el embalaje)	53,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	53,2 g
Número de tarifa arancelaria	85076000
País de origen	CN

1212518

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212518>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de acumuladores
Tensión del acumulador	7,4 V
Tiempo de carga Acumulador	60 min

Propiedades eléctricas

Batería

Tiempo de carga Acumulador	60,00 min
Tensión del acumulador	7,40 V
Capacidad del acumulador	0,80 Ah

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

1212518

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212518>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21052902
ECLASS-15.0	21052902

ETIM

ETIM 10.0	EC001199
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5 Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	7,173 kg CO2e
---------	---------------