

ATS-PTME 6 OG - Séparateur



1179660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1179660>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Séparateur, profondeur: 47 mm, largeur: 0,8 mm, hauteur: 100,8 mm, coloris: orange



Données commerciales

Référence	1179660
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z1X
Product key	BE2Z1X
GTIN	4063151214661
Poids par pièce (emballage compris)	4,544 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,544 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

ATS-PTME 6 OG - Séparateur

1179660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1179660>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Séparateur
-----------------	------------

Dimensions

Largeur	0,8 mm
Hauteur	100,8 mm
Profondeur	47 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	orange (RAL 2003)
Matériau	PA

ATS-PTME 6 OG - Séparateur

1179660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1179660>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

ATS-PTME 6 OG - Séparateur

1179660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1179660>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr