

WIREMARK-F 15 - Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs



5144042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5144042>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : WIREMARK, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 14 mm, largeur du champ de texte: 14,8 mm

Données commerciales

Référence	5144042
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG2211
Product key	BG2211
GTIN	4017918921958
Poids par pièce (emballage compris)	265,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	265,1 g
Numéro du tarif douanier	39206219
Pays d'origine	CH

WIREMARK-F 15 - Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs



5144042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5144042>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour conducteur
-----------------	------------------------

Repérage

Nombre d'étiquettes	1
---------------------	---

Dimensions

Hauteur	14,8 mm
Profondeur	0,11 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	14,8 mm
Hauteur du champ de texte	14 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PEPT
Matériau embase	PEPT

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	> 0 mm
-----------------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C (100 °C courte durée)
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023
Exigence	≥ 5 N
Résultat	Essai réussi

Essai de scotch

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12
Résultat	Essai réussi

WIREMARK-F 15 - Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs



5144042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5144042>

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Irradiation artificielle.

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

WIREMARK-F 15 - Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs



5144042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5144042>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WIREMARK-F 15 - Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs



5144042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5144042>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr