

PAI-ST 35/1000MM - Prüfadapter



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3029994>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Prüfadapter, Polzahl: 1, Farbe: rot

Produktbeschreibung

Prüfadapter, mit angespritztem Kabel, 1 Meter lang

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3029994
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE2Z3X
GTIN	4046356662239
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,075 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	37,075 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

PAI-ST 35/1000MM - Prüfadapter



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3029994>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Prüfsteckerbuchse
Polzahl	1

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I_N	24 A
-----------------	------

Anschlussdaten

Anschlussart	Steckanschluss
Leiterquerschnitt flexibel	2,5 mm ² ...

Maße

Breite	6,9 mm
Höhe	10,8 mm
Tiefe	56,9 mm

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	PA
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	125 °C

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

PAI-ST 35/1000MM - Prüfadapter



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3029994>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-ST 35/1000MM - Prüfadapter



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3029994>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de