

EAN:	4013288233974	**Dimension:**	230x70x45 mm
Numéro de pièce:	05051517001	**Poids:**	289 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt 27 RA 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
- Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
- Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
- Magasin d'embouts intégré avec 6 embouts de 25 mm
- Embouts BiTorsion
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille
- Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable et puissant aimant permanent


Porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4". Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement. L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision. Avec 6 embouts BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigides, à usage universel ; logés dans le magasin intégré dans le manche. Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout 1/4" permet un positionnement sûr de l'embout. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.

Mécanisme de cliquet innovant




Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement. Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution lorsque la vis n'offre aucune résistance.

Inversion intuitive et désactivation de la fonction cliquet



Inversion intuitive du mécanisme de cliquet. Si on tourne la bague rotative vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on le tourne vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. La position 0 permet de désactiver le mécanisme de cliquet pour les travaux de précision.

Mécanisme de cliquet pour rotation rapide



Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution lorsque la vis n'offre aucune résistance.

Manche avec magasin d'embouts intégré



Le manche s'ouvre pour donner accès aux six embouts contenus dans le magasin.

Lien
https://www.wera.de/fr/05051517001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Porte-embouts universel à douille en acier inoxydable



Avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent.

Embouts BiTorsion



Les pics de contraintes survenant lors du vissage mécanique entraînent souvent une usure précoce de l'embout ou la destruction de la vis. Minimiser ces pics de contrainte permet d'accroître la productivité et la sécurité du vissage. Le système BiTorsion Wera prévient l'usure précoce. La durée de vie de l'outil est rallongée et la productivité accrue de façon significative lors du vissage mécanique.

Lien
https://www.wera.de/fr/05051517001

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

851/1 Embouts BTZ, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 Embouts BTZ, PZ 1 x 25 mm



05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

800/1 Embouts BTZ, 1 x 5.5 x 25 mm



05056066001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05056068001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05051517001

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de