

EAN/SE:	4013288233974	**Dimensione:**	230x70x45 mm
Parte No.:	05051517001	**Peso:**	289 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 27 RA 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Portainserti universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente


Impugnatura portainserti Kraftform per inserti da 1/4". Il cricchetto integrato nell'impugnatura con dentatura fine consente un lavoro rapido. Il cambio di direzione di avvitamento è intuitivo: se l'interruttore ad anello viene ruotato verso destra, si avvita a destra; se viene ruotato verso sinistra, si avvita a sinistra. Per lavori precisi, la meccanica del cricchetto può essere disattivata nella posizione 0. Inclusi 6 inserti BiTorsion per una lunga durata, durevoli e adatti a un uso universale, riposti nell'alloggiamento integrato nell'impugnatura. Il forte magnete permanente nell'attacco da 1/4" assicura un'ottima tenuta dell'inserti. L'impugnatura Kraftform a 2 componenti, con la sua combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso.

Meccanismo a cricchetto innovativo




Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva



Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Impugnatura con magazzino inserti integrato



L'impugnatura può essere aperta per avere accesso libero ai 6 inserti contenuti nell'alloggiamento magazzino.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051517001

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Portainserti universale con manicotto in acciaio inox



Con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente.

Inserti BiTorsion



I picchi di carico durante l'avvitamento con avvitatori, spesso portano all'usura precoce dell'inserto o danneggiano la vite. Minimizzando questi picchi, l'avvitamento diventa più produttivo e sicuro. Il sistema BiTorsion della Wera previene l'usura precoce. La longevità dell'utensile viene prolungata e accresce sensibilmente la produttività nell'utilizzo con gli avvitatori.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

851/1 BTZ Inserti a croce, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Inserti, PZ 1 x 25 mm



05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

800/1 BTZ Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 25 mm



05056066001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05056068001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de