

GTIN:	4013288233974	**Afmetingen:**	230x70x45 mm
Onderdeelnr.:	05051517001	**Gewicht:**	289 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt 27 RA 1	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Geïntegreerde bithouder met 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet


Kraftform handhouder voor 1/4" bits. De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen. Inclusief 6 BiTorsion-bits met een lange levensduur, taai-hard, voor universeel gebruik; opgeborgen in de in de handgreep geïntegreerde bithouder. De sterke permanente magneet in de 1/4" bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Innovatief ratelmechanisme




De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef geen goede grip geeft.

Intuïtief omschakelen en deactiveren van de ratelfunctie



Intuïtief omschakelen van het ratelmechanisme. Als de draaiknop naar rechts wordt verdraaid, kan rechtsom worden geschroefd, naar links linksom. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.

Ratelmechanisme maakt heen-en-weer draaien mogelijk



Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef geen goede grip geeft.

Greep met geïntegreerde bithouder



De greep kan geopend worden en biedt toegang tot de zes in de bithouder opgeslagen bits.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051517001

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Universele houder met RVS huls



Met RVS huls en krachtige permanente magneet.

BiTorsion-bits



Bij het schroeven met een machine kunnen belastingspieken ontstaan, die voor vroegtijdige slijtage van de bit of beschadiging van de schroef zorgen. Als deze belastingspieken worden gereduceerd wordt het werken productief en veilig. Het Wera BiTorsion-Systeem voorkomt vroegtijdige slijtage. De levensduur van het gereedschap wordt verlengt en de productiviteit bij het schroeven met machines wordt aanzienlijke verhoogd.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051517001

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

851/1 BTZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

800/1 BTZ Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05056066001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05056068001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051517001

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de