

SAC-8P- 0,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1297953

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297953>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, longueur de câble: 0,5 m

Données commerciales

Référence	1297953
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1BGA
Product key	AF1BGA
GTIN	4063151536527
Poids par pièce (emballage compris)	22,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,4 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SAC-8P- 0,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1297953

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297953>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Propriétés d'isolation	
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PUR
----------------------------	-----

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	30 V AC
	30 V DC
Intensité nominale I_N	1,5 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Couple de serrage	0,2 Nm

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68

SAC-8P- 0,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1297953

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297953>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297953>

UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-

cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-

SAC-8P- 0,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1297953

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297953>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P- 0,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1297953

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297953>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr