

# FBST 50-PLC GY - Puente enchufable individual



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081053>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puente enchufable individual, corriente nominal: 32 A, longitud: 50 mm, color: gris

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1081053       |
| Unidad de embalaje                        | 20 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 20 Unidades   |
| Clave de venta                            | DK62Z1        |
| Clave de producto                         | DK62Z1        |
| GTIN                                      | 4055626807911 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 4,41 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,6 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# FBST 50-PLC GY - Puente enchufable individual



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081053>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tipo de producto | Puente |
|------------------|--------|

### Propiedades eléctricas

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Corriente de carga máxima | 32 A |
|---------------------------|------|

### Datos de conexión

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Corriente de carga máxima | 32 A |
|---------------------------|------|

### Dimensiones

|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 50 mm |
|----------|-------|

### Datos del material

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Color | gris (RAL 7042) |
|-------|-----------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C |
|--------------------------------------------------|------------------|

### Homologaciones

#### UL, EE. UU. / Canadá

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4     |
|         | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |

# FBST 50-PLC GY - Puente enchufable individual



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081053>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081053>



**cULus Listed**

ID de homologación: E140324



**cULus Listed**

ID de homologación: E140324



**cULus Listed**

ID de homologación: E140324



**cULus Listed**

ID de homologación: E199827

# FBST 50-PLC GY - Puente enchufable individual



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081053>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,019 kg CO2e |
|---------|---------------|