

NS 35/ 7,5 PERF 39MM - Rail DIN

1262806

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1262806>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Rail DIN percé

Données commerciales

Référence	1262806
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BH8422
Product key	BH8422
GTIN	4063151372576
Poids par pièce (emballage compris)	5,168 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,168 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE

NS 35/ 7,5 PERF 39MM - Rail DIN

1262806

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1262806>



Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 PERF 39MM - Rail DIN

1262806

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1262806>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr