

DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH - Pantalla


1342719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1342719>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Pantalla táctil capacitiva, panel IPS, 2,4", resolución: 320x240 píxeles, interfaz TFT: SPI, interfaz panel táctil: I²C, relación de contraste: 500:1, relación de aspecto: 3:4, solución Glue and Play, apta para poliamida y policarbonato



Sus ventajas

- Diseño adaptado de la carcasa, el teclado y la pantalla
- Máxima flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de combinación de la tapa de carcasa y las partes superiores de la carcasa

Datos comerciales

Código de artículo	1342719
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACGBBB
Clave de producto	ACGBBB
GTIN	4063151651787
Peso por unidad (incluido el embalaje)	37,85 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	29,15 g
Número de tarifa arancelaria	85480090
País de origen	CN

DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH - Pantalla



1342719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1342719>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pantalla
------------------	----------

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla táctil TFT
Tipo de visualización	capacitivo
Tecnología del panel	TFT
Indicación sobre diagonales	Pantalla
Diagonal (cm)	6,9 cm
Diagonal (pulgadas)	2,4 "
Resolución de la pantalla	320 x 240 Pixel(es) (QVGA)
Formatos de la pantalla	3:4
Tipo de iluminación de la pantalla	LED, blanco
Controlador	GT911 (Goodix)

Interfaces

Interface	4-wire SPI
-----------	------------

Dimensiones

Dimensiones	66 mm x 45 mm x 10 mm
	50 mm x 38 mm (Área visual)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-30 °C ... 70 °C

DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH - Pantalla



1342719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1342719>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27261890
ECLASS-15.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH - Pantalla



1342719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1342719>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es