



GTIN:	4013288234148	**Afmetingen:**	238x175x71 mm
Onderdeelnr.:	05006632001	**Gewicht:**	1172 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE handhouder 837 i RA met ratelfunctie (40 tanden, terughaalhoek van 9°) voor wisselklingen, 1 handhouder 817 VDE voor wisselklingen
- 1 adapterschroevendraaier met T-greep 410 i VDE A RA met ratelfunctie voor 1/4" doppen en 1/4" bitdoppen
- 1 adapterkling (1/4" buitenzeskant naar 9 mm buitenzeskant) Kraftform Kompakt A VDE 712 i voor 1/4" doppen en bitdoppen
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat
- 9 Zyklop doppen met 2-componenten isolatie (gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt)
- Ruimtebesparend en veilig opgeborgen in een stoffen box die ook geschikt is voor bevestiging aan het Wera 2go System

De allround set voor VDE toepassingen. 2 handgrepen 837 i RA en 817 VDE voor Kraftform Kompakt VDE wisselklingen (837 i RA met ratelfunctie voor sneller schroeven). 11 Kraftform Kompakt wisselklingen voor sleufschroeven, kruiskopschroeven (Phillips en Pozidriv) en TORX® schroeven. Dankzij de gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie zijn ook diepliggende schroeven en veerelementen te bereiken. De Take it easy tool finder (kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode) maakt het makkelijk om de gewenste kling te vinden. 1 schroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 1/4" doppen. De uitsparingen in de vrijloophuls maken het mogelijk om met de vingers weerstand uit te oefenen. Op deze wijze kan het ratelmechanisme ook worden gebruikt als de schroef zelf weinig weerstand biedt. 9 doppen bieden extra veiligheid door hun 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern en een rode buitenisolatie. Bij een eventuele beschadiging van de rode VDE isolatielaag wordt de gele isolatielaag zichtbaar. Alle gereedschappen zijn individueel getest bij 10.000 V conform IEC 60900. Compact en veilig opgeborgen in een stoffen box. De stoffen box kan direct aan het gereedschapstransportsysteem Wera 2go worden gekoppeld of met de bijgeleverde klittenbandstroken bijvoorbeeld op een gereedschapswagen of tegen een gereedschapswand worden bevestigd.

VDE TOOL
FINE TOOTH 9°
FINE TOOTH 4,5°
TAKE IT EASY TOOL FINDER
EXTRA SLIM
KRAFTFORM ERGONOMICS
RAPID SPIN SLEEVE
ANTI ROLL-OFF
WERA 2GO COMPATIBLE
VDE TOOL

Weblink
https://www.wera.de/nl/05006632001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Het handgreep/wisselkling-systeem - Kraftform Kompakt VDE

Individueel getest




De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garanderen veilig werken onder spanning tot 1.000 V.

De handhouder 837 i RA met ratelfunctie



De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (40 tanden en een terughaalhoek van 9°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.

Handhouder 817 VDE




De handhouder is uitsluitend geschikt voor Wera VDE wisselklingen. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.

Voor Wera VDE doppen en bitdoppen



De VDE geïsoleerde T-greep adapterschroevendraaier 410 i VDE A RA mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de 1/4" VDE bitdoppen en doppen uit de Wera Zyklop VDE serie 8740, 8760, 8767 en 8790.

Omschakelen linksom/rechtsom



Het fijnvertande ratelmechaniek kan via een hendel soepel naar beide richtingen worden omgeschakeld.

Vrijloophuls met uitsparingen



De uitsparingen in de vrijloophuls maken het mogelijk om met de vingers weerstand uit te oefenen. Op deze wijze kan het ratelmechanisme ook worden gebruikt als de schroef zelf weinig weerstand biedt.

Kraftform Kompakt VDE wisselklingen



De 157 mm lange wisselklingen zijn geschikt voor Wera Kraftform Kompakt grepen met 9 mm binnenzeskant-aandrijving.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05006632001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

837 i RA Kraftform-handhouder met ratelfunctie, 9 x 115 mm

05057490001 1x 9 x 115 mm



817 VDE handhouder, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm



410 i VDE B VDE geïsoleerde adapterschroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 1/4" doppen, 1/4" x 130 mm

05005121001 1x 1/4" x 130 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm
05006505001 1x 1.2 x 6.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm
05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

05006512001 1x PH 1 x 157 mm
05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

05006526001 1x PZ 1 x 157 mm
05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

05006540001 1x TX 15 x 157 mm
05006541001 1x TX 20 x 157 mm
05006542001 1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterkling, geïsoleerd, voor 1/4" doppen, 1/4" x 154 mm

05006642001 1x 1/4" x 154 mm



Weblink
https://www.wera.de/nl/05006632001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 B VDE Zyklop dop, geïsoleerd, voorzien van 1/4" aandrijving, 5 x 41 mm



05005931001	1x	5 x 41 mm
05005932001	1x	5.5 x 41 mm
05005933001	1x	6 x 41 mm
05005934001	1x	7 x 41 mm
05005935001	1x	8 x 41 mm
05005936001	1x	10 x 41 mm
05005937001	1x	11 x 41 mm
05005938001	1x	12 x 41 mm
05005939001	1x	13 x 41 mm

9575 stoffen box Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1, zonder gereedschap, 230 x 105 x 50 mm

05136551001	1x	230 x 105 x 50 mm



Weblink
https://www.wera.de/nl/05006632001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de