

# BNC-DV 75 - Stecker/Adapter

2805083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2805083>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



BNC-Verbinder, 2-polig, doppelstöckig, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Wellen-Widerstand: 75  $\Omega$

## Ihre Vorteile

- Individuell beschriftbar
- Mit isoliertem Aufbau auf der Tragschiene
- Für Koaxial-Leitungen
- Schienenmontabel anreihbar

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2805083
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE5ZWX
GTIN	4017918074579
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	51,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	52,93 g
Zolltarifnummer	85366910
Ursprungsland	PL

# BNC-DV 75 - Stecker/Adapter



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2805083>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flanschkupplung
Polzahl	2

### Anschlussdaten

Anschlussart	BNC 75 $\Omega$
--------------	-----------------

### Maße

Breite	22 mm
Höhe	90 mm
Länge	42,5 mm

### Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Gehäuse	PA

### Schutzschaltung

Frequenzbereich	0 GHz ... 3 GHz
Stehwellenverhältnis VSWR im 75- $\Omega$ -System	< 1,10 (3 GHz)

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

### Montage

Montageart	NS 35/7,5
------------	-----------

# BNC-DV 75 - Stecker/Adapter

2805083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2805083>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# BNC-DV 75 - Stecker/Adapter



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2805083>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)