

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Zentralplatte für Modular Jack  
2fach mit Schriftfeld und  
Staubschuttschieber, polarweiß,  
System M

MEG4564-0419

EAN Code: 4042811152079

## Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | Merten               |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckplatte         |
| Farbe                        | Polarweiß (RAL 9010) |

## Zusatzmerkmale

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbestimmung             | Modularer Steckverbinder |
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbau                   |
| Befestigungsmodus             | Durch Klemme             |
| Oberflächenbeschaffenheit     | Matt                     |
| Material                      | Polykarbonat matt        |
| Oberflächenbehandlung         | Lackiert                 |
| Aesthetic dimension           | 55 x 55 mm               |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 2,200 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 5,500 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 5,500 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 10,000 g  |
| VPE 2 Art                     | BB1       |
| VPE 2 Menge                   | 5         |
| VPE 2 Höhe                    | 8,700 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 8,800 cm  |
| VPE 2 Länge                   | 12,600 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 94,000 g  |
| VPE 3 Art                     | CAR       |
| VPE 3 Menge                   | 90        |
| VPE 3 Höhe                    | 19,500 cm |
| VPE 3 Breite                  | 30,700 cm |
| VPE 3 Länge                   | 40,500 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 3 Gewicht | 2,080 kg |
|---------------|----------|

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

### Use Better

| Materialien und Verpackung      |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein                                                                                     |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                     |
| SCIP-Nummer                     | B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                  |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

### Use Again

| Reproduktion             |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme                | Ja                                                |