## 32610

# Piastra base con blocco meccanico ed elettrico - Compact NS400..630



Presentazione	
Gamma prodotto	NS400630 NSX400630
Gamma	Compact
Nome dispositivo	IVE
Tipo prodotto	Inteblocco elettrico con piastra
Applicazione	Interblocco
Compatibilità gamma	Compact Compact NS interruttore automatico Compact Compact NSX interruttore automatico
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'interblocco
Tensione alimentazione nominale [Us]	440 V CA a 60 Hz 48 415 V CA a 50/60 Hz

## Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Compact NSX	zione
Compatibilità prodotto	Compact NSX400630	enta

#### Confezionamenti

Confezionamenti		
Unità di misura confezione 1	PCE	len t
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	12,0 cm	
Confezione 1: larghezza	38,5 cm	c
Confezione 1: profondità	53,0 cm	
Confezione 1: peso	6,98 kg	

#### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>⊡</b> Sì	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months