GS2AH360

TeSys GS - Poig ext lat gauche 630..1250a ip65 roug





Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS2AH
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GS GS2S[RETURN]TeSys TeSys GS GS2T[RETURN]TeSys TeSys GS GS2V
Type de levier de manœuvre	Côté gauche externe
Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune

Complémentaires

Positions de la poignée	0-1
Cadenassage de la commande rotative	Verrouillable sur position 0
Courant nominal interrupteur	630 A 800 A 1250 A
Normes	CEI
Poids du produit	0,28 kg

Environnement

Degre de protection r	Degré de protection IP	IP65
-----------------------	------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	27,0 cm	
Poids de l'emballage 1	280,0 g	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	d Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☐ Informations De Fin De Vie

Garantie 18 mois