

HDC MXCC10 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Coddierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Querverbindungsbrücke, Schwere Steckverbinder
Best.-Nr.	2709800000
Art	HDC MXCC10 4X
GTIN (EAN)	4050118805741
VPE	20 Stück

HDC MXCC10 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 7,031 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Allgemeine Angaben

Ausführung	Für das Modul ModuPlug MHE 4X	Werkstoff	PA 66/6
------------	-------------------------------	-----------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.1	27-44-02-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92	ECLASS 15.0	27-44-02-92

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

HDC MXCC10 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Elektrische Module****Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MHE 4X2 FP	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2636080000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Polzahl: 4, PUSH IN mit
GTIN (EAN)	4050118692822	Betätigungslement, Buchse, Benötigte Steckplätze: 0.5
VPE	1 Stück	
Art	HDC MHE 4X FP	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2636060000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Polzahl: 4, PUSH IN mit
GTIN (EAN)	4050118692808	Betätigungslement, Buchse, Benötigte Steckplätze: 0.5
VPE	1 Stück	
Art	HDC MHE 4X2 MP	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2636090000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Polzahl: 4, PUSH IN mit
GTIN (EAN)	4050118692839	Betätigungslement, Stift, Benötigte Steckplätze: 0.5
VPE	1 Stück	
Art	HDC MHE 4X MP	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2636070000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Polzahl: 4, PUSH IN mit
GTIN (EAN)	4050118692815	Betätigungslement, Stift, Benötigte Steckplätze: 0.5
VPE	1 Stück	