

WIREFOX-D SR 6-1 - Pelacables



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212511>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables para cables solares usuales en el mercado de 2,5, 4 y 6 mm², con tope para ajuste de longitud de 15 mm, para conector macho de campo SUNCLIX

Sus ventajas

- Gran selección de herramientas de precisión y para desguarnecer
- La herramienta adecuada para cada aplicación

Datos comerciales

Código de artículo	1212511
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3122
Clave de producto	BH3122
GTIN	4046356585170
Peso por unidad (incluido el embalaje)	50,925 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	50 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

WIREFOX-D SR 6-1 - Pelacables

1212511

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212511>



Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Solarleitungen
	Goma
Característica del producto	Pelado de cables solares habituales en el mercado
	Pelado de conectores de campo SUNCLIX y conductores resistentes a cortocircuitos

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	2,5 mm² ... 6 mm² (Margen a desaislar)
	2,5 mm² ... 6 mm² (Zona de corte)
Gama de secciones AWG	14 ... 10 (Margen a desaislar)
	14 ... 10 (Zona de corte)
Longitud de pelado	≤ 15 mm

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	43 mm
Longitud	83 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	1,9 mm ... 2,9 mm
-----------------------------	-------------------

WIREFOX-D SR 6-1 - Pelacables



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212511>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212511>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D SR 6-1 - Pelacables



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212511>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-D SR 6-1 - Pelacables



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212511>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es