

SH-00SC5000000_SET - Kit d'isolants pour contacts



1524602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524602>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Jeu d'éléments de données, séries SH et SB, composés de porte-contacts, de corps isolant, de douille d'insertion, de manchon de blindage. À 4 pôles, type de contact : connecteur femelle raccordement à sertir. L'article ne peut être utilisé que dans les produits PxC correspondants SH-8ESC5... et SB-8ES...

Données commerciales

Référence	1524602
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRCDU
Product key	ABRCDU
GTIN	4063151992514
Poids par pièce (emballage compris)	6 g
Poids par pièce (hors emballage)	6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SH-00SC5000000_SET - Kit d'isolants pour contacts



1524602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524602>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Application	Hybride
Type de filetage	M23

SH-00SC5000000_SET - Kit d'isolants pour contacts



1524602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524602>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---