Caja de conexión particular de cable pequeño

# SVi H 12P-g



## SVi H 12P-g

**Caja de conexión particular de cable pequeño**

Número de producto: 59101301
Dimensiones: 150 x 300 x 137 mm

Caja de conexión en red, para redes de corriente alterna de 230 V (L-N-PE / L-PEN) según VDE-AR-N 4100 (caja doméstica para conexión monofásica), In=25 A, Imax=63 A, dotada con: 1 x elemento de protección NH00, 1 x borne N, 1 x borne PE, 1 x puente PE-N 10 mm², 1 x espacio de aparcamiento para 2 conductores eléctricos
alimentación terminales de conexión: Borne de prismas (2,5 - 50 mm² CU, 16 - 50 mm² Al)
pérdida terminales de conexión: Conexión por abrazadera (2x 2,5-50mm² CU)

**Tapa gris**


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 400 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 150 mm |
| Longitud: | 300 mm |
| Altura: | 137 mm |
| Peso: | 1.6454 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Estructura |
| Fuerza de golpe: | IK07 |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902369867 |
| Clase ETIM: | EC000248 |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Plástico |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)) |
| Marca de conformidad: | VDE (DIN 0660-505) |

## Accesorios

59341601 - PVK 416 - Regleta de terminales 1 polo, 4x16 mm²

## Glándula de cable

