

SHK-0555/20,00 - Steckverbinder-Set



1435316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435316>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder-Set, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1435316
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRSBL
GTIN	4063151806866
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7.722,265 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7.722,265 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SHK-0555/20,00 - Steckverbinder-Set

1435316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435316>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Signal- und Leistungskabel

SHK-0555/20,00 - Steckverbinder-Set



1435316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435316>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

1435316

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1435316>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	093851fd-27cd-4f41-956c-37cbf6d9a751

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de