

CUTFOX 10 - Herramienta cortacables



1206829

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206829>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Máquina para cortar cables, hilos trenzados y entubados termorretráctiles, para tensión de red de 100 ... 240 V

Sus ventajas

- La máquina automática para cortar prepara conductores, cables y perfiles similares
- Gracias al "corte cero" automático al pulsar la tecla de arranque no se requieren trabajos de ajuste
- Para introducir los conductores únicamente hay que abatir la tapa frontal
- La longitud y la cantidad deseadas se introducen a través de la pantalla de forma sencilla
- Los rodillos de accionamiento y de guía se ajustan automáticamente al diámetro insertado

Datos comerciales

Código de artículo	1206829
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3211
Clave de producto	BH3211
GTIN	4017918178871
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12.534 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12.393 g
Número de tarifa arancelaria	84798100
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Máquina de corte automática
Lenguaje de diálogo	Alemán / inglés / francés / italiano
Número máximo de cortes	9999
Longitud de corte	2 mm ... 999999 mm
Interfaz Sistema host	RS-232
Velocidad de avance	0,5 m/s
Característica del producto	Corte a medida de conductores, cables y perfiles similares
	Cambio más rápido del material
	Corte cero automático tras el cambio de material
	Funcionamiento mediante teclado y pantalla
	Ajuste automático del diámetro
	Interfaz para la integración en el sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist
Sección mín.	0,08 mm ²
Sección máx.	16 mm ²

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	50 Hz ... 60 Hz
Consumo de potencia	150 VA

Alimentación

Tensión de alimentación	100 V ... 240 V (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	-----------------------------------

Datos de conexión

Sección de conductor flexible	0,08 mm ² ... 10 mm ²
Sección de conductor rígido	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²

Dimensiones

Anchura	194 mm
Altura	228 mm
Longitud	301 mm

Conectores

Tipo de conector	Cara enchufable tipo B, EF
------------------	----------------------------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	≤ 9,00 mm
-----------------------------	-----------

CUTFOX 10 - Herramienta cortacables



1206829

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206829>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	17130103
ECLASS-15.0	17130103

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I, 6(b)-II, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	52938ef9-f43f-4e36-8fbf-f23db969a30e