



### Principales

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Gamme de produit              | Harmony Pocket Remote          |
| Type de produit ou équipement | Télécommande portable          |
| Nom de l'appareil             | ZART                           |
| Type de bouton de commande    | 4 étape simple bouton poussoir |

### Complémentaires

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Matière                         | Cache bouton-poussoir :caoutchouc silicone<br>Enveloppe :ABS + PET |
| Fonctions disponibles           | Interrupteur                                                       |
| Type d'affichage                | 1 DEL                                                              |
| Distance de fonctionnement      | 50 m                                                               |
| Type de réseau de communication | Sans fil                                                           |
| Fréquence de transmission       | 2,4 GHz                                                            |
| Portée maximale                 | 300 m dans champ libre                                             |
| Temps de réponse                | < 500 ms                                                           |
| Autonomie                       | > 100 h avec batteries alcaline                                    |
| Type de pile                    | 2 AAA/LR3 alcaline                                                 |
| Largeur                         | 66 mm                                                              |
| Hauteur                         | 114 mm                                                             |
| Profondeur                      | 37,5 mm                                                            |
| Poids du produit                | 0,135 kg                                                           |

### Environnement

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Certifications radio                           | IC<br>FCC                             |
| Degré de protection IP                         | IP67                                  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...55 °C                           |
| Température ambiante de stockage               | -20...45 °C                           |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...2000 m                            |
| Altitude de stockage                           | 0...3000 m                            |
| Humidité relative                              | 0...95 % à -20...60 °C fonctionnement |
| Certifications du produit                      | CE                                    |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 13,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 175,0 g |
| Type d'emballage 2             | S01     |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,59 kg |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

---

Dimensions de l'émetteur

---

