




Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
Type frontplaat	Uitsparing Modulair
Geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Beschrijving polen	1 x 3P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm PACK-kast - breedte 600 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
Aantal modules van 9 mm	48
Aantal modules (18 mm) per rij	24
Aantal verticale modules	4
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	200 mm
Width	500 mm
Net weight	0,72 kg

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigilohm 4 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Multi 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	21,2 cm
Package 1 Length	51 cm
Package 1 Weight	700 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	22 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	7,32 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	100 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	281,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen