# 8790 HMB Douille Zyklop à emmanchement 3/8", 14 x 29 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288120397 | **Dimension:** | 96x44x22 mm |
| **Numéro de pièce:** | 05003559001 | **Poids:** | 51 g |
| **Numéro d'article:** | 8790 HMB | **Pays d'origine:** | TW |
| | | **Numéro de tarif douanier:** | 82042000 |


- Douille Zyklop 3/8"
- Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)
- Moletage pour un excellent usage manuel
- Avec gorge à bille
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille

Les douilles pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-partie 3) de Wera permettent une utilisation tant en mode manuel que mécanique. Système de repérage d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses. Avec gorge à bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromé mat.

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05003559001

Wera - 8790 HMB
05003559001 - 4013288120397

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



### Système Take it easy



Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

### Douilles main-et-machine




Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

**Autres variantes de cette famille de produits:**

| | | mm | inch | mm | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003551001 | blau_307C | 6,0 | - | 29,0 | 10,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003552001 | gelb_123C | 7,0 | - | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003553001 | leuchtpink_232 C | 8,0 | - | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 12,0 |
| 05003554001 | gruen_363C | 9,0 | - | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003555001 | leuchtgelb_yello wC | 10,0 | - | 29,0 | 14,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003556001 | cyan_2985C | 11,0 | - | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003557001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 29,0 | 17,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003558001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 12,0 |
| **05003559001** | **pink_241C** | **14,0** | **-** | **29,0** | **19,5** | **22,0** | **12,0** |
| 05003560001 | weiss | 15,0 | - | 29,0 | 21,0 | 24,0 | 12,0 |
| 05003561001 | violett_2735C | 16,0 | - | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 12,0 |
| 05003562001 | rot_200C | 17,0 | - | 30,0 | 23,5 | 24,0 | 12,0 |
| 05003563001 | leuchtgruen_37 5C | 18,0 | - | 30,0 | 24,5 | 24,0 | 18,0 |
| 05003564001 | blau_307C | 19,0 | - | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 18,0 |

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05003559001

Wera - 8790 HMB
05003559001 - 4013288120397

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003565001 | leuchtpink_232 C | 20,0 | - | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003566001 | gruen_363C | 21,0 | - | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003567001 | leuchtgelb_yello wC | 22,0 | - | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003568001 | cyan_2985C | 24,0 | - | 32,0 | 32,0 | 25,0 | 20,0 |
| 05003569001 | leuchtgelb_yello wC | - | 1/4" | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003570001 | blau_307C | - | 5/16" | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 12,0 |
| 05003571001 | leuchtgruen_37 5C | - | 11/32" | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003572001 | rot_200C | - | 3/8" | 29,0 | 14,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003573001 | violett_2735C | - | 7/16" | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003574001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 12,0 |
| 05003575001 | pink_241C | - | 9/16" | 29,0 | 19,5 | 22,0 | 12,0 |
| 05003576001 | schwarz_blackC | - | 5/8" | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 12,0 |
| 05003577001 | cyan_2985C | - | 11/16" | 30,0 | 23,0 | 24,0 | 18,0 |
| 05003578001 | gelb_123C | - | 3/4" | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 18,0 |
| 05003579001 | blau_307C | - | 13/16" | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003580001 | leuchtgruen_37 5C | - | 7/8" | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 18,0 |

Lien
https://www.wera.de/fr/05003559001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de