

# HC-M-B10-DOCK-B - Cadre d'arrimage

1051225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051225>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cadre d'arrimage pour 3 modules, montage flottant, équilibrage sur les axes x/y  $\pm 2,0$  mm



## Description du produit

Cadre d'arrimage, montage flottant, équilibrage sur les axes x/y  $\pm 2,0$  mm

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1051225       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7ACZ        |
| Product key                         | AF7ACZ        |
| GTIN                                | 4055626673066 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 112,88 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 112,88 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# HC-M-B10-DOCK-B - Cadre d'arrimage

1051225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051225>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type de produit  | Cadre d'arrimage           |
| Série            | HC-M-B                     |
|                  | HC-M-02                    |
|                  | HC-M-03                    |
|                  | HC-M-03/04                 |
|                  | HC-M-04                    |
|                  | HC-M-05                    |
|                  | HC-M-06                    |
|                  | HC-M-08                    |
|                  | HC-M-08-GBIT               |
|                  | HC-M-12                    |
|                  | HC-M-17                    |
|                  | HC-M-20                    |
|                  | HC-M-25                    |
|                  | HC-M-DSUB                  |
|                  | HC-M-EMV                   |
|                  | HC-M-HV                    |
|                  | HC-M-HS                    |
|                  | HC-M-00                    |
| Application      | Cadre d'arrimage modulaire |
| Type             | B10                        |
| Nombre de prises | 3                          |
| Type de cadre    | Cadre d'arrimage           |

### Indications sur les matériaux

|          |              |
|----------|--------------|
| Matériau | Zinc injecté |
|----------|--------------|

### Montage

|                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de montage         | Montage direct avec bride                                                                                                                                                                                                                   |
| Instructions de montage | Intégration PE possible en option                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Lorsque le cadre support de module est utilisé dans des boîtiers métalliques, assurez le raccordement du conducteur de protection sur le cadre support de module via la connexion PE prévue à cet effet ou un module PE métallique spécial. |


# HC-M-B10-DOCK-B - Cadre d'arrimage

1051225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051225>


## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Dessin coté



Découpe de montage

# HC-M-B10-DOCK-B - Cadre d'arrimage



1051225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051225>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440206 |
| ECLASS-15.0 | 27440206 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002312 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-M-B10-DOCK-B - Cadre d'arrimage



1051225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051225>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)