



VDE TOOL

KRAFTFORM ERGONOMICS

TAKE IT EASY TOOL FINDER

EXTRA SLIM

LASERTIP

ANTI ROLL-OFF

WERA 2GO COMPATIBLE

EAN:	4013288187826	**Dimension:**	185x115x240 mm
Numéro de pièce:	05004310001	**Poids:**	1115 g
Numéro d'article:	Kraftform 2go 100	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
- Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Compatible avec les éléments du système Wera 2go.

11 tournevis VDE isolés; à repérage Take it easy dans; leur carquois Wera 2go 4. À division réglable des espaces intérieurs pouvant être compartimentés à volonté pour un agencement individuel.

Lien
https://www.wera.de/fr/05004310001

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Carquois Wera 2go 4

A l'atelier ou en intervention



Très stable grâce a sa grande base ; poignée pour transport et suspension.

Robuste et indéformable




Le matériau robuste et indéformable présente une grande résistance aux coupures et aux perforations. Les outils embarqués sont protégés des endommagements et de l'humidité. La longévité de la boîte à outils est accrue.

Organisation astucieuse




Pour assurer plus d'ordre et de clarté, le séparateur variable à scratch compris dans le carquois peut être agencé de façon à former cinq compartiments intérieurs.

Complément parfait du système



Grâce à son scratch, le carquois s'accroche au système Wera 2go 1 et 2.

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !




À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Contrôle unitaire à 100 %



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Système de repérage d'outils Take it easy



Identification couleur en fonction des pointes et poinçons des tailles. Ce qui permet de repérer rapidement et à coup sûr le bon outil à l'intérieur de la caisse à outils ou sur le poste de travail.

Lien
https://www.wera.de/fr/05004310001

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

Carquois Wera 2go 4, 105 x 165 mm

05004353001	1x	105 x 165 mm



162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

165 i PZ VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PZ, PZ 1 x 80 mm



05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm

167 i VDE Tournevis isolé pour vis TORX®, TX 10 x 80 mm



05006170001	1x	TX 10 x 80 mm
05006172001	1x	TX 15 x 80 mm
05006174001	1x	TX 20 x 80 mm

160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001[1)]	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006116001	1x	0.8 x 4 x 150 mm
05006121001	1x	1 x 5.5 x 200 mm

1) Sans Lasertip


160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm

Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

	1x	50 x 120 mm



Lien
https://www.wera.de/fr/05004310001

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de