9726 Depósito de espuma con juego de carraca 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8", 28 piezas



GTIN:	4013288232519	**Dimensión:**	405x360x65 mm
N° de pieza:	05150116001	**Peso:**	2652 g
N° de artículo:	9726	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
- Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
- Carraca Zyklop 8007 B aislada y probada individualmente en un 100 % para un trabajo seguro bajo tensiones hasta 1.000 voltios
- Una carraca de dentado fino con 80 dientes para un ángulo de retorno pequeño de tan solo 4,5°
- Un diseño extremamente delgado con una zona de agarre blanda y ergonómica para un trabajo fácil y cómodo incluso en espacios de montaje muy estrechos
- La camisa de material sintético protege las superficies contra daños
- Llaves de vaso, vasos de punta y prolongaciones con una seguridad elevada, gracias al aislamiento bicomponente: con el núcleo de aislamiento de color amarillo y la capa aislante exterior en color rojo
- Vasos de punta 8767 B VDE HF con función de retención para tornillos TORX® según la especificación de Camcar Innovations, Michigan, USA


1 depósito de espuma resistente; con aspecto bicolor para reconocer de forma rápida si faltan piezas; adecuado para el carro de herramientas para el taller Tool Rebel. Viene con 1 carraca Zyklop 8007 B VDE con palanca de reenvío, 1 destornillador de adaptación de mango en "T" 410 i VDE B, 14 llaves de vaso Zyklop 8790 B, 6 vasos de punta Zyklop 8767 B HF con función de retención para tornillos TORX® , 4 vasos de punta 8740 B HF con función de retención para tornillos de hexágono interior, 2 prolongaciones Zyklop (corta y larga).

Enlace web
https://www.wera.de/es/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista



Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisas de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.

Depósito de espuma bicolor




Tras extraer la herrmienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquelllos útiles que hacen falta.

Probadas pieza por pieza en un 100 %



La prueba en un 100 % de las herramientas a 10.000 voltios según IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo una tensión hasta 1.000 voltios.

Un dentado fino



Gracias a su dentado fino con 80 dientes, la carraca Zyklop VDE permite un ángulo de recuperación de tan solo 4,5°.

Para espacios de montaje estrechos



Gracias a su diseño extremamente delgado, la carraca Zyklop VDE permite que incluso en espacios de gran estrechez se pueda trabajar de forma cómoda.

Bloqueo por bola



El bloqueo por bola hace que los vasos y los demás accesorios se sostengan de forma segura, lo cual significa que se obtiene una seguridad fiable durante los trabajos en uniones atornilladas.

Palanca de inversión de giro



Un cambio del sentido de giro muy cómodo gracias a la palanca de inversión.

Para llaves de vaso y vasos de punta VDE de Wera



El destornillador adaptador de mango en "T" con aislamiento VDE 410 i VDE B solamente debe ser utilizado von vasos de punta VDE de 3/8" y llaves de vaso de las series Zyklop VDE de Wera 8740, 8760, 8767 y 8790.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

8007 B VDE Carraca Zyklop, aislada, con palanca de inversión, con arrastre de 3/8", 3/8" x 222 mm



05004966001	1x	3/8" x 222 mm

410 i VDE B Destornillador adaptador de mango en T para llaves de vaso de 3/8" con aislamiento VDE, 3/8" x 130 mm



05005120001	1x	3/8" x 130 mm

8790 B Llave de vaso Zyklop VDE, aislada, con arrastre de 3/8", 6 x 46 mm



05004950001	1x	6 x 46 mm
05004951001	1x	7 x 46 mm
05004952001	1x	8 x 46 mm
05004953001	1x	9 x 46 mm
05004954001	1x	10 x 46 mm
05004955001	1x	11 x 46 mm
05004956001	1x	12 x 46 mm
05004957001	1x	13 x 46 mm
05004958001	1x	14 x 46 mm
05004959001	1x	15 x 46 mm
05004960001	1x	16 x 46 mm
05004961001	1x	17 x 46 mm
05004962001	1x	18 x 46 mm
05004963001	1x	19 x 46 mm

8767 B VDE HF Vaso con punta Zyklop TORX®, aislada, con arrastre de 3/8" con función de retención, TX 20 x 55 mm



05004920001	1x	TX 20 x 55 mm
05004921001	1x	TX 25 x 55 mm
05004922001	1x	TX 27 x 55 mm
05004923001	1x	TX 30 x 55 mm
05004924001	1x	TX 40 x 55 mm
05004925001	1x	TX 45 x 59 mm

8740 B VDE HF Zyklop vaso con punta hexagonal, aislado, con arrastre de 3/8" con función de retención, 4 x 55 mm



05004900001	1x	4 x 55 mm
05004901001	1x	5 x 55 mm
05004902001	1x	6 x 55 mm
05004903001	1x	8 x 59 mm

8794 SB VDE prolongación Zyklop, aislada, corta, de 3/8", 3/8" x 91 mm



05004964001	1x	3/8" x 91 mm

8794 LB VDE prolongación Zyklop, aislada, larga, de 3/8", 3/8" x 166 mm



05004965001	1x	3/8" x 166 mm

Enlace web
https://www.wera.de/es/05150116001


Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9826 Depósito de espuma para juego de carraca 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8", sin herramientas, 344 x 30 x 392 mm

05137326001[1)] 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.



Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de