9726 Termoformato in spugna cricchetto 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8", 28 pezzi



EAN/SE:	4013288232519	**Dimensione:**	405x360x65 mm
Parte No.:	05150116001	**Peso:**	2652 g
Articolo no.:	9726	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
- Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
- Cricchetto Zyklop 8007 B isolato e testato 100% per un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt
- Cricchetto a dentatura fine con 80 denti per un angolo di richiamo ridotto di soltanto 4,5 °
- Forma estremamente affusolata con zona impugnatura morbida ed ergonomica per lavorare senza difficoltà anche in spazi molto ristretti
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni
- Chiavi bussola, inserti bussola e prolunghe con elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con interno giallo sotto l'isolamento rosso esterno
- Inserti bussola 8767 B HF con funzione di ritegno per viti TORX® secondo le specifiche Camcar Innovations, Michigan, USA


Resistente termoformato in spugna; bicolore per il facile riconoscimento di parti mancanti; adatto per il carrello da officina Tool Rebel. Fornito con 1 cricchetto Zyklop 8007 B isolato VDE con levetta di cambio, 1 giravite adattatore 410 i B isolato VDE, 14 chiavi bussola Zyklop 8790 B, 6 inserti bussola Zyklop 8767 B HF con funzione di ritegno per viti TORX®, 4 inserti bussola 8740 B HF con funzione di ritegno per viti esagono cavo, 2 prolunghe Zyklop (corta e lunga)

Nesso
https://www.wera.de/it/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Custodia sicura e veloce panoramica



Gli utensili si trovano saldamente nella spugna grazie a ritagli di contorno precisi, ma sono facili da rimuovere. La disposizione ben congegnata degli utensili garantisce uno stoccaggio salvaspazio e un rapido accesso all'utensile.

Termoformato in spugna bicolore




Dopo il prelievo dell'utensile si vede il secondo spazio grigio del termoformato. E' quindi possibile identificare rapidamente gli utensili mancanti.

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo singolo degli utensili a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt

Dentatura fine



Il cricchetto Zyklop isolato VDE dispone di un angolo di richiamo di solo 4,5° grazie alla dentatura fine a 80 denti.

Per spazi ridotti



Grazie alla sua forma particolarmente affusolata il cricchetto Zyklop isolato VDE consente di lavorare anche in spazi molto ristretti.

Bloccaggio a sfera



Il bloccaggio a sfera garantisce una sicura tenuta della bussola e degli accessori, rendendo in questo modo il lavoro di avvitamento ancora più sicuro. Per cambiare l'utensile basta una breve pressione sul pulsante a scatto.

La levetta di cambio



La levetta di cambio garantisce una comoda inversione del senso di rotazione.

Per chiavi a bussola Wera e inserti bussola isolati VDE



Il giravite adattatore a T isolato VDE 410 i VDE B può essere impiegato soltanto con le bussole isolate VDE da 3/8" e le chiavi bussola Zyklop Wera Serie 8740, 8760, 8767 e 8790.

Nesso
https://www.wera.de/it/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

8007 B VDE Cricchetto Zyklop isolato VDE, con levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", 3/8" x 222 mm



05004966001	1x	3/8" x 222 mm

410 i VDE B Giravite adattatore a T isolato VDE per bussole da 3/8", 3/8" x 130 mm



05005120001	1x	3/8" x 130 mm

8790 B Bussola Zyklop isolata VDE, attacco da 3/8", 6 x 46 mm



05004950001	1x	6 x 46 mm
05004951001	1x	7 x 46 mm
05004952001	1x	8 x 46 mm
05004953001	1x	9 x 46 mm
05004954001	1x	10 x 46 mm
05004955001	1x	11 x 46 mm
05004956001	1x	12 x 46 mm
05004957001	1x	13 x 46 mm
05004958001	1x	14 x 46 mm
05004959001	1x	15 x 46 mm
05004960001	1x	16 x 46 mm
05004961001	1x	17 x 46 mm
05004962001	1x	18 x 46 mm
05004963001	1x	19 x 46 mm

8767 B VDE HF TORX® Zyklop inserto-bussola isolato VDE, attacco da 3/8", con funzione di ritegno vite, TX 20 x 55 mm



05004920001	1x	TX 20 x 55 mm
05004921001	1x	TX 25 x 55 mm
05004922001	1x	TX 27 x 55 mm
05004923001	1x	TX 30 x 55 mm
05004924001	1x	TX 40 x 55 mm
05004925001	1x	TX 45 x 59 mm

8740 B VDE HF Zyklop inserto-bussola isolato VDE, attacco da 3/8", con funzione di ritegno, 4 x 55 mm



05004900001	1x	4 x 55 mm
05004901001	1x	5 x 55 mm
05004902001	1x	6 x 55 mm
05004903001	1x	8 x 59 mm

8794 SB Prolunga Zyklop isolata, corta, 3/8", 3/8" x 91 mm



05004964001	1x	3/8" x 91 mm

8794 LB VDE Prolunga Zyklop isolata, lunga, 3/8", 3/8" x 166 mm



05004965001	1x	3/8" x 166 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05150116001


Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9826 Termoformato in spugna per cricchetto 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8", senza utensili, 344 x 30 x 392 mm

05137326001[1] 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

Nesso
https://www.wera.de/it/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de