

Información sobre productos

97 53 14 SB

Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas

De acceso lateral

- Crimpado de punteras huecas según DIN 46228 partes 1 + 4
- Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable)
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Mango ergonómico y cómodo, funcionamiento suave y ligero
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	97 53 14 SB
EAN	4003773048497
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	410 g
Dimensiones	180 x 74 x 25 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.




!Die Crimpzange kann mit dem Stellrad auf große Aderendhülsen von 16 mm² oder 2 x 10 mm² eingestellt werden.!!Auch für Doppeldraht-Aderendhülsen geeignet: Kapazität bis zu 2 x 10 mm²!



!Geeignet für feine Leiter: Crimpen von feinen Leitern ab 0,08 mm!



!Enorme Kapazität: Crimpen von Einzeladern bis zu 16 mm² oder Doppeladern bis zu 2 x 10 mm²!



!97 53 14: Sechskant-Crimp mit automatischer Größenanpassung!



