

GTIN:	4013288233981	**Dimensión:**	155x60x40 mm
N° de pieza:	05051513001	**Peso:**	250 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt 20 RA-R	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

















- La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido
- El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia
- Una conmutación intuitiva: si conmutas hacia la derecha - atornillas hacia la derecha, si conmutas hacia la izquierda - atornillas hacia la izquierda
- Una recámara de puntas integrada con 6 puntas de 25 mm
- Puntas BiTorsion
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- La tecnología innovadora Rapidaptor permite un cambio de las puntas superrápido

Un mango Kraftform con una recámara integrada en el mango que aloja 6 puntas; con varilla telescópica; para puntas de 1/4". La carraca que está integrada en el mango dispone de un dentado fino y permite un trabajo rápido. La conmutación del sentido de giro al atornillar ocurre de forma intuitiva: al girar el conmutador anular hacia la derecha, se atornilla hacia la derecha, y al girar el conmutador anular hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda. Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca se puede desactivar por medio de la posición 0. La varilla telescópica retractable en el mango que lleva el sistema de cambio rápido Rapidaptor, permite un trabajo manual de atornillar incluso en espacios de montaje estrechos cuando la varilla se encuentra retractada. Con un simple manejo del casquillo de bloqueo, la varilla vuelve a salir del mango. Ahora, la herramienta se puede utilizar como un destornillador normal. La varilla telescópica es extraíble, y se puede utilizar como adaptador para máquinas, o también se puede devolver a su posición inicial. La tecnología Rapidaptor del porta-puntas permite un cambio rápido de las puntas. Incluye 6 puntas BiTorsion para una larga vida útil, resistentes y duras, para el uso universal; se encuentran alojadas en la recámara que está integrada en el mango. El fuerte imán permanente en la toma de puntas de 1/4" proporciona un alojamiento seguro de la punta. El mango Kraftform bicomponente con su combinación de zonas duras y blandas, permite un trato enérgico así como un trabajo muy preciso.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051513001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Un mecanismo de carraca innovador



La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido. El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia.

Una conmutación intuitiva y una desactivación de la función de carraca



La conmutación del mecanismo de carraca sucede de forma intuitiva. Al girar el conmutador giratorio hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda. Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0.

El mecanismo de carraca permite un movimiento de giro ultrarrápido



El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia.

¡Todo cabe en el mango!



Este juego es genial: una carraca integrada en el mango, una varilla telescópica retractable en el mango (que también se puede extraer y poner en la máquina atornilladora como porta-puntas), así como una recámara de puntas integrada en el mango. Gracias a la tecnología Rapidaptor, se tiene un cambio de las puntas superrápido así como una buena guía por medio del manguito de giro libre durante el manejo de la máquina atornilladora.

Para el atornillado manual y a máquina



Los juegos se componen del mango Kraftform, del porta-puntas de cambio rápido, y de las puntas para el atornillado tanto manual como a máquina.

Sistema de mango y de varillas intercambiables




El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Una varilla telescópica retractable en el mango



Cuando la varilla telescópica se encuentra en posición retractada en el mango, la herramienta también se puede utilizar en situaciones de trabajo muy estrechas.

Varilla telescópica salida



Para que salga la varilla telescópica, simplemente se ha de accionar el manguito de bloqueo. Ahora la herramienta se puede utilizar como un destornillador plenamente válido.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051513001

Wera - Kraftform Kompakt 20 RA-R
05051513001 - 4013288233981

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

851/1 BTZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm



05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 20 x 25 mm



05066124001	1x	TX 20 x 25 mm
05066126001	1x	TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Puntas Planas, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051513001

Wera - Kraftform Kompakt 20 RA-R
05051513001 - 4013288233981

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de