

EAN/SE:	4013288233981	**Dimensione:**	155x60x40 mm
Parte No.:	05051513001	**Peso:**	250 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 20 RA-R	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto

Impugnatura Kraftform con caricatore integrato nell'impugnatura per 6 inserti; con lama telescopica; per inserti da 1/4". Il cricchetto integrato nell'impugnatura con dentatura fine assicura un rapido svolgimento del lavoro. Il cambio del senso di avvitamento avviene in modo intuitivo: se l'anello di commutazione viene ruotato verso destra, l'avvitamento è destrorso; se l'anello di commutazione viene ruotato verso sinistra, è sinistrorso. Per un lavoro preciso, il meccanismo a cricchetto può essere disattivato impostando la posizione 0. La lama telescopica con mandrino a cambio rapido Rapidaptor, retrattile nell'impugnatura, consente un rapido avvitamento manuale anche in spazi ristretti quando la lama è retratta. Per estendere la lama è sufficiente premere il manicotto di bloccaggio. L'utensile può ora essere utilizzato come un vero e proprio giravite. La lama telescopica può essere rimossa e utilizzata come adattatore per macchina e riportata nella posizione originale. La tecnologia Rapidaptor del portainserti garantisce un cambio rapido degli inserti. Include 6 inserti BiTorsion per una lunga durata, robusti, per uso universale; conservati nel caricatore integrato nell'impugnatura. Il forte magnete permanente nel portainserti da 1/4" assicura che l'inserto sia posizionato in modo sicuro. L'impugnatura Kraftform bicomponente, con la sua combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso.

















Nesso
https://www.wera.de/it/05051513001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Meccanismo a cricchetto innovativo



Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva



Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Possiamo farcela!



Questo set ha tutto: cricchetto integrato nell' impugnatura, una lama telescopica che può essere ritratta nell' impugnatura (che può anche essere rimossa e utilizzata come portainserti nell'avvitatore elettrico) e un alloggiamento per inserti integrato nell' impugnatura. La tecnologia Rapidaptor garantisce cambi rapidi dell'inserto e un facile utilizzo dell'utensile nelle operazioni con avvitatore elettrico grazie al manicotto flottante.

Avvitamenti manuali o con macchine



Gli assortimenti sono adatti per gli avvitamenti manuali o quelli con macchine.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili




Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

Lama telescopica che può essere ritirata nell' impugnatura



Quando la lama telescopica è ritratta nell' impugnatura, l'utensile può essere utilizzato anche in spazi ristretti.

Lama telescopica estendibile



La lama telescopica può essere estesa semplicemente premendo il impugnaturatto di blocco. L'utensile può ora essere utilizzato come un vero e proprio giravite.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051513001

Wera - Kraftform Kompakt 20 RA-R
05051513001 - 4013288233981

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

851/1 BTZ Inserti a croce, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Inserti, PZ 2 x 25 mm



05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ Inserti TORX®, TX 20 x 25 mm



05066124001	1x	TX 20 x 25 mm
05066126001	1x	TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Inserti a taglio, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05051513001

Wera - Kraftform Kompakt 20 RA-R
05051513001 - 4013288233981

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de