

# HC-B24-BCFS-P-BK - Schutzdeckel



1346545

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346545>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel B24, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,3 mm, Dichtung: nein



## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1346545       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7AZC        |
| GTIN                                     | 4063151660642 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 33,5 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,5 g        |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | CN            |

# HC-B24-BCFS-P-BK - Schutzdeckel

1346545

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346545>




## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Produkttyp           | Schutzdeckel |
| Gehäuseart           | Schutzdeckel |
| Bauform              | B24          |
| Fangschnur vorhanden | ja           |
| Dichtung vorhanden   | nein         |

### Maße

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 46,7 mm                                                                            |
| Höhe         | 26,3 mm                                                                            |
| Länge        | 124,3 mm                                                                           |
| Durchmesser  | 40 mm                                                                              |

### Materialangaben

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Material Schutzdeckel          | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Schutzdeckel          | PC |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Schutzart                        | IP66              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)    | -40 °C ... 125 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja                |

### Montage

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | Doppelöse zur Montage an einer Leitung / unter Schraubenkopf |
|                | Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz              |

# HC-B24-BCFS-P-BK - Schutzdeckel


1346545

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346545>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# HC-B24-BCFS-P-BK - Schutzdeckel



1346545

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346545>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346545>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S

# HC-B24-BCFS-P-BK - Schutzdeckel



1346545

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346545>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)