
Borna PEN

GPE 1



GPE 1

Borna PEN

Número de producto: 07601101
Dimensiones: 37 x 100 x 46 mm

para placa de montaje

Borne PE NH 1 para placa de montaje o juego de conversión para GN 1, Tornillo de conexión M10

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	440 V
Corriente de medición:	250 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	2
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1

Dimensiones

Anchura:	37 mm
Longitud:	100 mm
Altura:	46 mm
Peso:	0.17 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	20 Nm

Sales Information

EAN:	4013902052646
Clase ETIM:	EC002498
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico

Accesorios

07670101 - KP NH 1 - Borna de prismas