
Borne PEN

GPE 1



GPE 1

Borne PEN

Numéro de produit: 07601101
Dimensions: 37 x 100 x 46 mm

pour plaque de montage

Borne PE NH 1 pour plaque de montage ou élém. de conversion pour GN 1, vis de connection M10

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	440 V
Courant assigné:	250 Ampères
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	2
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1

Dimensions

Largeur:	37 mm
Longueur:	100 mm
Hauteur:	46 mm
Poids:	0.17 kg

Propriétés du matériel

Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	20 Nm

Sales Information

EAN:	4013902052646
Classe ETIM:	EC002498
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique

Accessoires

07670101 - KP NH 1 - Borne à prisme