

RAD-CAB-PFP400-60 - Koaxialkabel



2867380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867380>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 2,5 / 4,2 / 6,3 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 18 m



Ihre Vorteile

- Geringe Dämpfung
- UV-beständig
- Für den Außenbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2867380
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DK
Produktschlüssel	DNC6A3
GTIN	4017918931759
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.995 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.995 g
Zolltarifnummer	85442000
Ursprungsland	CN

RAD-CAB-PFP400-60 - Koaxialkabel

2867380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867380>



Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Koaxialleitung

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich

400 MHz ... 5,8 GHz

Impedanz

50 Ω

Anschlussdaten

Steckverbinder-Anschluss

Anschlussart

N(m)

Hinweise

beidseitig

Anschlussart

N(m)

Materialangaben

Außenmantel, Material

PE

Kabel / Leitung

Leitungslänge

18 m

Leitungstyp

PFP-400

Leitungsaußendurchmesser

10,00 mm

Außenmantel, Material

PE

Außenmantel, Farbe

schwarz

Biegeradius dauernd

25,00 mm

868 / 900 MHz

2,5 dB

2,4 GHz

4,2 dB

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 85 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

-40 °C ... 70 °C

RAD-CAB-PFP400-60 - Koaxialkabel



2867380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867380>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	992ad20f-b0a7-4904-9c22-e12167224ce1

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	43,387 kg CO2e
---------	----------------