
Borne PEN

GN 2



GN 2

Borne PEN

Numéro de produit: 07602201
Dimensions: 37 x 198 x 46 mm

pour plaque de montage

Borne N NH 2 pour plaque de montage, vis de connection M12

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	440 V
Courant assigné:	630 Ampères
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	2
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1

Dimensions

Largeur:	37 mm
Longueur:	198 mm
Hauteur:	46 mm
Poids:	0.409 kg

Propriétés du matériel

Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Sales Information

EAN:	4013902052677
Classe ETIM:	EC002498
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique

Accessoires

07670201 - KP NH 2 - Borne à prisme