

# RC-07S1N8B0000X - Inserto de contactos

1240541

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240541>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 7, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, serie: NC, RC, RM, TU, UC, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

La figura muestra la variante del producto de 6 polos

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1240541       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | ABRAFU        |
| Clave de producto                         | ABRAFU        |
| GTIN                                      | 4063151396350 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 13 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,259 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de producto | Inserto de contactos |
| Serie            | NC                   |
|                  | RC                   |
|                  | RM                   |
|                  | TU                   |
|                  | UC                   |
| Aplicación       | Señal                |
| Número de polos  | 7                    |
| Cara de enchufe  | 7                    |
| Codificación     | N                    |
| Tipo de rosca    | M23                  |

### Propiedades eléctricas

#### Contacto: Grupo de contacto 1

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Diámetro de contacto                    | 2 mm                |
| Sección mín.                            | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección máx.                            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Corriente nominal I <sub>N</sub>        | 20 A                |
| Tensión nominal U <sub>N</sub>          | 48 V AC             |
|                                         | 74 V DC             |
| Categoría de sobretensiones             | III                 |
| Grado de polución                       | 3                   |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV              |

### Datos de conexión

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
|------------------|-------------------|

### Conectores

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Sentido de giro | Estándar |
|-----------------|----------|

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |    |
|-------------------|----|
| Ciclos de enchufe | 50 |
|-------------------|----|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 % |
|---------------------------------------------------------|---------------|

# RC-07S1N8B0000X - Inserto de contactos


1240541

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240541>




## Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

Plano esquemático



Esquema de dimensiones

# RC-07S1N8B0000X - Inserto de contactos



1240541

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240541>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240541>



**EAC**

ID de homologación: 19060508

# RC-07S1N8B0000X - Inserto de contactos



1240541

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240541>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003557 |
|-----------|----------|

# RC-07S1N8B0000X - Inserto de contactos



1240541

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240541>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)