

FR 1,27/ 12-SR - Zugentlastung

1399640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1399640>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zugentlastung, Polzahl: 12, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch MCAD-/ECAD-Daten und kostenlosen Musterservice
- Vorkonfektioniert bestellbar: IDC-Federleisten mit Flachbandkabel erlauben den sofortigen Einsatz im Gerät

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1399640
Verpackungseinheit	200 Stück
Mindestbestellmenge	200 Stück
Verkaufsschlüssel	AB
Produktschlüssel	AAXZAA
GTIN	4063151784973
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,224 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,2 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

FR 1,27/ 12-SR - Zugentlastung



1399640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1399640>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Dokumentation	Aktuelle Dokumente wie 3D-Modelle, Produktfamilienzeichnungen, Datenblätter oder Verpackungszeichnungen stehen im Download Center zur Verfügung.
---------------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Zugentlastung
Produktfamilie	FR 1,27/...-SR
Polzahl	12
Rastermaß	1,27 mm

Maße

Rastermaß	1,27 mm
Breite [w]	11,85 mm
Höhe [h]	10,75 mm
Länge [l]	4,95 mm

Materialangaben

Materialangaben - Gehäuse

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Isolierstoff	LCP
Isolierstoffgruppe	IIIb
CTI nach IEC 60112	150
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Steckverbinder

Anschluss 1

Isolierstoff	LCP
CTI nach IEC 60112	150

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------

FR 1,27/ 12-SR - Zugentlastung

1399640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1399640>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de