

SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Fusible

1785223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1785223>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Type de fusible : gPV 10,3x85 mm, tension nominale : 1500 V DC, intensité nominale : 15 A, pièce de rechange pour boîtes de jonction de Phoenix Contact

Données commerciales

Référence	1785223
Conditionnement	44 Unité(s)
Commande minimum	44 Unité(s)
Clé de vente	DTHTXB
Product key	DTHTXB
GTIN	4067923402577
Poids par pièce (emballage compris)	620 g
Poids par pièce (hors emballage)	580 g
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Fusible

1785223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1785223>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Fusible
-----------------	---------

SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Fusible

1785223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1785223>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27142002
ECLASS-15.0	27142002

ETIM

ETIM 10.0	EC002704
-----------	----------

SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Fusible



1785223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1785223>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr