

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.460 Toerentalregeling EC

Staat: 20-10-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.460 - Toerentalregeling EC Besturingseenheid voor EC-ventilatoren

Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor EC-ventilatoren voor geluidsbeperking en energiebesparing.

Functies

Bestelnr.	SK 3235.460
Product omschrijving	Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor EC-ventilatoren voor geluidsbeperking en energiebesparing. Bovendien kan de werking van de ventilator worden bewaakt.
Mogelijkheden	Aansturing en bewaking van maximaal 4 EC-ventilatoren Montage op 35 mm montagerail EN 50 022 Externe temperatuursensor voor het registreren van de werkelijke temperatuur Status-LED voor weergave van de bedrijfsstatus Alarmrelais voor het melden van te hoge temperatuur, ventilatordefect, kabelbreuk en sensorbreuk
Levering	Toerentalregeling NTC-sensor, lengte 1,80 m
Leveringseenheid	1 st.
Toerental	100 %

Funcities

Geschikt voor bestelnr.	3240.900
	3241.900
	3243.900
	3244.900
	3245.900
	3245.910
	3245.908
	3245.918
	3245.800
	3245.810
	3140.500
	3140.510
	3240.500
	3241.500
	3243.500
	3244.500
	3245.500
	3245.510
	3245.508
	3245.518
Instelbereik	5 °C...55 °C
Nominale spanning	100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Nettogewicht	0,46 kg
Brutogewicht	0,505 kg
Douanetariefnummer	90328900
ETIM 9	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
Product omschrijving	SK-toerentalregeling EC, voor EC-ventilatoren, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz

Goedkeuringen

Goedkeuringen	C-UR
	UR

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit